



MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100  
85CM Y 100CM




## MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L100 100CM

CORTE DELANTERO, PARA MÓDULO 1020MM  
(MEDIDAS EN MM)



SI EL ANCHO TOTAL DEL MÓDULO (CON LATERAL DE 18MM) ES DE 1020MM, NO SE REQUIERE UN REFUERZO ADICIONAL EN EL COSTADO DEL MÓDULO.


CORTE DELANTERO, PARA MÓDULO > 1020MM  
(MEDIDAS EN MM)




POR EL PESO DEL EQUIPO Y SU MÉTODO DE FIJACIÓN, SE REQUIERE UN REFUERZO PARA SOPORTE CON TORNILLOS: EL EFUERZO DEBE ESTAR ANCLADO A LA REPISA FIJA, DESDE ARIBA CON TORNILLOS SUPERIORES Ó CON UN ÁNGULO.

## MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

### PERFORACIÓN EN LA BASE DEL MUEBLE SIN BACKSPASH (MEDIDAS EN MM)




### PERFORACIÓN EN LA BASE DEL MUEBLE CON BACKSPASH Ó SALPICADERO (MEDIDAS EN MM)




## MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

**VERSION ASPIRANTE:** DUCTO DE DESFOGUE HACIA AFUERA  
**APLICACION:** DESFOGUE SUPERIOR

**VERSION RE-CIRCULANTE:** FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO  
**APLICACIÓN:** DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE NO LLEGA HASTA EL TECHO




ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:  
MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |  
MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:  
MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |  
MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)


## MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

**VERSION RE-CIRCULANTE:** FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO  
**APLICACIÓN:** DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE LLEGA  
 HASTA EL TECHO, DESFOGUE HACIA EL CIELO RASO  
 (FACTIBLE SIEMPRE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL CIELO RASO Y LA LOSA  
 SEA MAYOR A 30CM)



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:  
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |  
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)

**VERSION RE-CIRCULANTE:** FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO  
**APLICACIÓN:** DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE LLEGA HASTA EL  
 TECHO, DESFOGUE HACIA EL FRENTE Ó HACIA EL COSTADO CON RE-  
 JILLA  
 (SI ES HACIA EL COSTADO, NO PUEDE DESFOGAR HACIA OTRO MÓDULO)



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:  
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |  
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)