


MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100
85CM Y 100CM



MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO, 85CM Y 52CM, SCASM90585 | SCASM90552


ALTURA DE INSTALACIÓN:

MÁX: 75CM GAS / 70CM ELÉCTRICA
IDEAL: 70CM
MÍN: 65CM (ELÉCTRICA) / 70CM (GAS)




MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85CM

CORTE DELANTERO, PARA MÓDULO 900MM
(MEDIDAS EN MM)



DIÁMETRO DEL DUCTO IDEAL: 6 PULGADAS

POR EL PESO DEL EQUIPO Y SU MÉTODO DE FIJACIÓN, SE REQUIERE UN REFUERZO PARA SOPORTE CON TORNILLOS:




**SE DEBE INSTALAR EN EL MÓDULO UNOS LATERALES IZQ. Y DER. [ESPESOR MÍNIMO = 16MM] PARA SOPORTE CON TORNILLOS.
RESPONSABLE DE LA PROVISIÓN DE LOS LATERALES: FABRICANTE DE MUEBLES.**

TAMBIÉN SE DEBE APLICAR UNA REPISA PARA FIJAR LOS LATERALES DE FORMA SEGURA, LA CUAL DEBE TENER UNA PERFORACIÓN CENTRADA (EN ANCHO) DE DIÁMETRO = 6 PULGADAS


MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

PERFORACIÓN EN LA BASE DEL MUEBLE SIN BACKSPASH (MEDIDAS EN MM)



CUANDO EL MUEBLE VA DIRECTO A LA PARED, SE DEBE INICIAR EL CORTE DE LA BASE MÍNIMO **20MM** DESDE LA PARED / CERÁMICA TERMINADA.


PERFORACIÓN EN LA BASE DEL MUEBLE CON BACKSPASH Ó SALPICADERO (MEDIDAS EN MM)



CUANDO HAY BACKSPASH / SALPICADERA, SE DEBE RESPETAR LA DISTANCIA DE [MIN] **20MM** DESDE EL BORDE DEL BACKSPASH PARA INICIAR EL RECORTE DE LA BASE.


MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

VERSION ASPIRANTE: DUCTO DE DESFOGUE HACIA AFUERA
APLICACION: DESFOGUE SUPERIOR.
DIÁMETRO DEL DUCTO: 6 PULGADAS



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)


VERSION RE-CIRCULANTE: FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
APLICACION: DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE NO
 LLEGA HASTA EL TECHO



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)


MARCA SIRIUS - EXTRACTOR CANOPIO ELIO, SCASU906L85, SCASU906L100 85 CM, 100CM

VERSION RE-CIRCULANTE: FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
APLICACIÓN: DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE LLEGA
 HASTA EL TECHO, DESFOGUE HACIA EL CIELO RASO
 (FACTIBLE SIEMPRE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL CIELO RASO Y LA LOSA
 SEA MAYOR A 30CM)



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)

VERSION RE-CIRCULANTE: FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
APLICACIÓN: DESFOGUE SUPERIOR; MUEBLE QUE LLEGA HASTA EL
 TECHO, DESFOGUE HACIA EL FRENTE Ó HACIA EL COSTADO CON RE-
 JILLA
 (SI ES HACIA EL COSTADO, NO PUEDE DESFOGAR HACIA OTRO MÓDULO)



ALTURA DEL EXTRACTOR CON RESPECTO A LA PLACA:
 MÍNIMA: 65CM (ELÉCTRICA) | IDEAL: 70 CM (ELÉCTRICA Y GAS) |
 MÁXIMA: 75 CM (SÓLO GAS)